






甲类

说明书

用法和使用

本品为白色粉末。

用法：口服。每次10g，每日3次，饭后服用。或遵医嘱。

不良反应：少数患者可能出现胃部不适、口干、皮肤瘙痒等。如出现严重不良反应，请及时停药并就医。

禁忌：对本品过敏者禁用。

注意事项：本品为处方药，应在医生指导下服用。

规格：每盒10g。

生产企业：XX制药有限公司。

地址：XX省XX市XX路XX号。


电话：XX-XXXX-XXXX。

网址：www.xx.com。

批号：20240101。

有效期至：2025年12月31日。

请仔细阅读说明书，并按说明使用。





甲类

说明书

用法和使用

本品为白色粉末。

用法：口服。每次10g，每日3次，饭后服用。或遵医嘱。

不良反应：少数患者可能出现胃部不适、口干、皮肤瘙痒等。如出现严重不良反应，请及时停药并就医。

禁忌：对本品过敏者禁用。

注意事项：本品为处方药，应在医生指导下服用。

规格：每盒10g。

生产企业：XX制药有限公司。

地址：XX省XX市XX路XX号。



电话：XX-XXXX-XXXX。

网址：www.xx.com。

批号：20240101。

有效期至：2025年12月31日。

请仔细阅读说明书，并按说明使用。



买和使用

吐、腹痛、腹
力、心悸、过

应在医师指导下服用。

用，详情请咨

新期心

哺病性量无禁已(成生其用如

。泡
、月
国药
准
】
】
新
迪
都
117
006
18-8
都
/0@
工企

读说