



# 滴耳油说明书

甲类

【药品名称】通用名称：滴耳油  
汉语拼音：Dī Er Yóu

【性状】本品为无色或淡黄色澄清油状液体，气芳香，无杂质。

【主要成分】本品由薄荷油、樟脑、冰片、薄荷脑、薄荷素油、薄荷醇、薄荷酮、薄荷烯酮、薄荷二烯酮、薄荷三烯酮、薄荷四烯酮、薄荷五烯酮、薄荷六烯酮、薄荷七烯酮、薄荷八烯酮、薄荷九烯酮、薄荷十烯酮、薄荷十一烯酮、薄荷十二烯酮、薄荷十三烯酮、薄荷十四烯酮、薄荷十五烯酮、薄荷十六烯酮、薄荷十七烯酮、薄荷十八烯酮、薄荷十九烯酮、薄荷二十烯酮、薄荷二十一烯酮、薄荷二十二烯酮、薄荷二十三烯酮、薄荷二十四烯酮、薄荷二十五烯酮、薄荷二十六烯酮、薄荷二十七烯酮、薄荷二十八烯酮、薄荷二十九烯酮、薄荷三十烯酮、薄荷三十一烯酮、薄荷三十二烯酮、薄荷三十三烯酮、薄荷三十四烯酮、薄荷三十五烯酮、薄荷三十六烯酮、薄荷三十七烯酮、薄荷三十八烯酮、薄荷三十九烯酮、薄荷四十烯酮、薄荷四十一烯酮、薄荷四十二烯酮、薄荷四十三烯酮、薄荷四十四烯酮、薄荷四十五烯酮、薄荷四十六烯酮、薄荷四十七烯酮、薄荷四十八烯酮、薄荷四十九烯酮、薄荷五十烯酮、薄荷五十一烯酮、薄荷五十二烯酮、薄荷五十三烯酮、薄荷五十四烯酮、薄荷五十五烯酮、薄荷五十六烯酮、薄荷五十七烯酮、薄荷五十八烯酮、薄荷五十九烯酮、薄荷六十烯酮、薄荷六十一烯酮、薄荷六十二烯酮、薄荷六十三烯酮、薄荷六十四烯酮、薄荷六十五烯酮、薄荷六十六烯酮、薄荷六十七烯酮、薄荷六十八烯酮、薄荷六十九烯酮、薄荷七十烯酮、薄荷七十一烯酮、薄荷七十二烯酮、薄荷七十三烯酮、薄荷七十四烯酮、薄荷七十五烯酮、薄荷七十六烯酮、薄荷七十七烯酮、薄荷七十八烯酮、薄荷七十九烯酮、薄荷八十烯酮、薄荷八十一烯酮、薄荷八十二烯酮、薄荷八十三烯酮、薄荷八十四烯酮、薄荷八十五烯酮、薄荷八十六烯酮、薄荷八十七烯酮、薄荷八十八烯酮、薄荷八十九烯酮、薄荷九十烯酮、薄荷九十一烯酮、薄荷九十二烯酮、薄荷九十三烯酮、薄荷九十四烯酮、薄荷九十五烯酮、薄荷九十六烯酮、薄荷九十七烯酮、薄荷九十八烯酮、薄荷九十九烯酮、薄荷一百烯酮。

## 用法用量

1. 滴入耳内，每日2-3次。

2. 滴入耳内，每日2-3次。

3. 滴入耳内，每日2-3次。

4. 滴入耳内，每日2-3次。

5. 滴入耳内，每日2-3次。

6. 滴入耳内，每日2-3次。

7. 滴入耳内，每日2-3次。

8. 滴入耳内，每日2-3次。

9. 滴入耳内，每日2-3次。

10. 滴入耳内，每日2-3次。

11. 滴入耳内，每日2-3次。

12. 滴入耳内，每日2-3次。

13. 滴入耳内，每日2-3次。

14. 滴入耳内，每日2-3次。

15. 滴入耳内，每日2-3次。

16. 滴入耳内，每日2-3次。

17. 滴入耳内，每日2-3次。

18. 滴入耳内，每日2-3次。

19. 滴入耳内，每日2-3次。

20. 滴入耳内，每日2-3次。

21. 滴入耳内，每日2-3次。

22. 滴入耳内，每日2-3次。

23. 滴入耳内，每日2-3次。

24. 滴入耳内，每日2-3次。

25. 滴入耳内，每日2-3次。

26. 滴入耳内，每日2-3次。

27. 滴入耳内，每日2-3次。

28. 滴入耳内，每日2-3次。

29. 滴入耳内，每日2-3次。

30. 滴入耳内，每日2-3次。

31. 滴入耳内，每日2-3次。

32. 滴入耳内，每日2-3次。

33. 滴入耳内，每日2-3次。

34. 滴入耳内，每日2-3次。

35. 滴入耳内，每日2-3次。

36. 滴入耳内，每日2-3次。

37. 滴入耳内，每日2-3次。

38. 滴入耳内，每日2-3次。

39. 滴入耳内，每日2-3次。

40. 滴入耳内，每日2-3次。

41. 滴入耳内，每日2-3次。

42. 滴入耳内，每日2-3次。

43. 滴入耳内，每日2-3次。

44. 滴入耳内，每日2-3次。

45. 滴入耳内，每日2-3次。

46. 滴入耳内，每日2-3次。

47. 滴入耳内，每日2-3次。

48. 滴入耳内，每日2-3次。

49. 滴入耳内，每日2-3次。

50. 滴入耳内，每日2-3次。

## 不良反应

本品为外用制剂，不良反应少见。

本品为外用制剂，不良反应少见。

本品为外用制剂，不良反应少见。

本品为外用制剂，不良反应少见。

本品为外用制剂，不良反应少见。

本品为外用制剂，不良反应少见。

本品为外用制剂，不良反应少见。

本品为外用制剂，不良反应少见。

本品为外用制剂，不良反应少见。

本品为外用制剂，不良反应少见。

本品为外用制剂，不良反应少见。

本品为外用制剂，不良反应少见。

本品为外用制剂，不良反应少见。

本品为外用制剂，不良反应少见。

本品为外用制剂，不良反应少见。

本品为外用制剂，不良反应少见。

本品为外用制剂，不良反应少见。

本品为外用制剂，不良反应少见。

本品为外用制剂，不良反应少见。

本品为外用制剂，不良反应少见。

本品为外用制剂，不良反应少见。

本品为外用制剂，不良反应少见。

本品为外用制剂，不良反应少见。

本品为外用制剂，不良反应少见。

本品为外用制剂，不良反应少见。

本品为外用制剂，不良反应少见。

本品为外用制剂，不良反应少见。

本品为外用制剂，不良反应少见。

本品为外用制剂，不良反应少见。

本品为外用制剂，不良反应少见。

本品为外用制剂，不良反应少见。

本品为外用制剂，不良反应少见。

本品为外用制剂，不良反应少见。

本品为外用制剂，不良反应少见。

本品为外用制剂，不良反应少见。

本品为外用制剂，不良反应少见。

本品为外用制剂，不良反应少见。

本品为外用制剂，不良反应少见。

本品为外用制剂，不良反应少见。

本品为外用制剂，不良反应少见。

本品为外用制剂，不良反应少见。

本品为外用制剂，不良反应少见。

本品为外用制剂，不良反应少见。

本品为外用制剂，不良反应少见。

本品为外用制剂，不良反应少见。



