






Figure 1

[illegible]

© 2006 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 260: 103–110

[illegible]

核准日期：2007年02月15日

舒胸颗粒说明书

【用法用量】

口服。一次1袋，一日3次。

【不良反应】

【禁忌】

【注意事项】

【规格】

【贮藏】

【有效期】

【批准文号】

【生产企业】

【地址】

【电话】

【邮编】

【网址】

【总代理】

【分代理】

【备注】

【其他】

【附录】

【附图】

【附表】

【附表1】

【附表2】

【附表3】

【附表4】

【附表5】

【附表6】

【附表7】

【附表8】

【附表9】

【附表10】

【附表11】

【附表12】

【附表13】

【附表14】

【附表15】

【附表16】

【附表17】

【附表18】

【附表19】

【附表20】

【附表21】

【附表22】

【附表23】

【附表24】

【附表25】

【附表26】

【附表27】

【附表28】

【附表29】

【附表30】

【附表31】

【附表32】

【附表33】

【附表34】

【附表35】

【附表36】

【附表37】

【附表38】

【附表39】

【附表40】

【附表41】

【附表42】

【附表43】

【附表44】

【附表45】

【附表46】

【附表47】

【附表48】

【附表49】

【附表50】

【附表51】

【附表52】

【附表53】

【附表54】

【附表55】